

1. SAAPUMINEN UUTEEN KOTIIN

Onnittelut uudesta perheenjäsenestä! Pomeranian on touhukas ja aina valpas vahtikoira, joka osaa ilmoittaa pienistäkin poikkeavuuksista ympäröivässä todellisuudessa. Toisaalta Pomeranian kiintyy omistajaansa todella voimakkaasti ja yksin ollessaan saattaa keskittyä koko odotteluajan emäntänsä tai isäntänsä kotiinpaluuseen.

Saapuessaan uuteen kotiin Pomeranian- pentu on vielä todella pienikokoinen. Pentu on liikkeissään vikkelä, äänetön ja mahtuu käytännössä joka paikkaan. Jos mahdollista, kannattaa pennun yksin ollessa sen liikkumatilaa isossa asunnossa aluksi rajoittaa. Pennun hampaat myös kutiavat ja jatkuva pureskelun tarve kannattaa ottaa huomioon niin, ettei esimerkiksi sähköjohtoja tai materiaaleja, mistä pentu voisi saada jotakin vatsassa sulamatonta irti, ole tarjolla leikkikaluiksi. Leikkikaluiksi ja purtavaksi voi hankkia eläinkaupoista pikkupennuille sopivia leluja ja näissä tapauksissa eläinkauppojen myyjät osaavat yleensä olla avuiksi hyvin.

Etukäteisvalmisteluina myös kalleimmat ja vaikeasti puhdistettavat matot on syytä kerätä lattioilta pois, koska koiranpentu hereillä ollessaan saattaa virtsata jopa kerran tunnissa. Pennulle on hyvä osoittaa ns. pissapaikka esimerkiksi pentu-alustalta ja pennun tehdessä tarpeensa lattialle, nostaa sitä hellästi alustalle ja kehua sitä sanoin ja kosketuksin. Sisäsiistiksi opettaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian kotiin saapumisen jälkeen ja ulkoilun voi aloittaa heti, kun alusta ja lämpötilat pennulle ulkona sopivat. Sisäsiistiksi opettamisessa ylärajaa ulkoilukerroille vuorokautta kohden ei ole ja minimissään opetteluvaiheessa pennun pitäisi päästä ulkoilemaan 4-5 kertaan vuorokaudessa. Muistisääntönä ulkoilu-/ alustalla vierailutarpeelle voisi pitää heräämistä, leikin puoliväliä ja välittömästi ruokailun jälkeen. Koiralta voi odottaa täydellistä sisäsiisteyttä aikaisintaan 10 kk iässä, jos vielä silloinkaan. Valjaiden sijasta ulkoilua varten voi hankkia pehmeämmän pentupannan, valjaita ei suositella pitkäkarvaisille roduille turkinhoidollisista syistä lainkaan.

Jokainen koira tarvitsee myös oman makuupaikan, missä sillä on turvallista levätä. Makuupaikka kannattaa sijoittaa rauhalliseen, vedottomaan ja tasalämpöiseen paikkaan. Sänkyä valittaessa kannattaa ottaa huomioon, ettei pieni Pomeranian-pentu vielä pysty ylittämään muutamaa senttimetriä korkeampia esteitä. Myös tippumisen vaara liian korkeasta kopasta kannattaa huomioida ja muista myös, ettei nukkuvaa pentua kannata koskaan herättää. Pentua ei saa myöskään ottaa sänkyyn tai sohvalle; tippuminen niin sängystä kuin pudottaminen sylistäkin saattavat aiheuttaa todella vakavan loukkaantumisen pennulle.

Pentua kotiin katsomaan saapuvaa vierasjoukkoa kannattaa välttää vähintään ensimmäisen kotiutumisviikon ajan. Muutto uuteen kotiin, eroaminen emosta ja sisaruksista on pennun elämässä valtavan suuri muutos. Rauhoita ensimmäinen viikko pennulle, pysyttele lähettyvillä mahdollisimman paljon ja ota pentua mukaan kaikkiin mahdollisiin paikkoihin.

2. RAVINTO

Olemme totuttaneet pennun kuivamuonaan jo useamman viikon ajan ja käytössämme on Royal Canin Mini- sarjan tuotteet. Pennun ja myös täysikasvuisen koiran ruokinnassa suosimme aina nappuloita suhteessa kosteaan ruokaan pureskelun positiivisten vaikutusten ansiosta. On suositeltavaa, ettei tuttua ruokamerkkiä vaihdeta alle 4 kk ikäiseltä pennulta, jolloin välttyään vatsavaivoilta. Vatsavaivat,

esimerkiksi oksentelu ja ripulointi saattavat olla muutaman sadan gramman painoiselle pennulle jopa kohtalokkaita koska pennun nestetasapaino voi heitellä erittäin nopeasti.

Pentu on tottunut ruokailemaan 4 kertaa vuorokaudessa, pienen määrän nappuloita kerrallaan. Rytmää voi myös muuttaa maltillisesti jo ensimmäisen viikon aikana kolmeen kertaan vuorokaudessa. Raikasta vettä pitää luonnollisesti olla tarjolla koko ajan. Juoma-astiaksi kannattaa valita riittävän tukeva astia, ettei pentu saa sitä kaadettua ja toisaalta huomioida myös pienikokoisen pennun pulahtamismahdollisuus astiassa. Ensimmäisten päivien aikana uudessa kodissa pennun ruokahalut saattavat olla kateissa, eikä tästä tule huolestua liikaa jos pentu voi muuten hyvin. Nestetasapainon laskusta kertoo yleensä täydellinen velttous ja märkä (kirkas) nesteläiskä pennun kuonon vieressä makuualustalla. Silloin pennun nesteytystoimenpiteet on aloitettava välittömästi ja on otettava yhteyttä eläinlääkariin. Jos epäilet, että pennun nestetasapaino on heikentynyt, voit tarjota pennulle sormenpäällisen Nutri Plus- geeliä tunnin välein. Nutri Plus- geeliä suosittelemme pitämään aina kaapissa kaiken varalta myös aikuisen koiran nesteytyksen hoitoon.

Noin neljän kuukauden ikäisenä pennulle voi aloittaa ns. puruluiden tarjoamisen ja purtavien valinnassa auttaa parhaiten eläintarvikeliikkeen henkilökunta, pentu ei saisi saada pureskeltavasta materiaalista irti liian suuria paloja tukehtumisriskin vuoksi. Pureskeleminen on koiralle luonnollista hyvinvointia ja terveyttä edistävää puuhastelua ja muista aina valvoa koiran puruluiden syömistä.

3. KOIRAN HOITO JA TERVEYS

Parin viikon kuluttua kotiutumisesta pentua kannattaa aloittaa totuttamaan päivittäiseen käsittelyyn. Turkin harjaaminen, hampaiden tutkiminen ja tarpeen vaatiessa peseminen kynsien leikkauksen lisäksi ovat näitä päivittäisiä tai viikoittaisia rutiinitoimenpiteitä. Tottuessaan käsittelyyn jo pentu-ikäisenä, on täysikasvuinen koira huomattavasti helpompi käsiteltävä omistajalleen, näyttelytuomarille tai eläinlääkärille myös tulevana vuosina. Muista hoitaa pennun rokotukset kuntoon 12 viikon iässä! Ennen rokotusta madota pentu 10 ja 12 viikkoisena.

Koiranomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pennun sosiaalistaminen. Tehokkain kausi pennulla asettuu yleensä 7-14 viikon ikään, jolloin pentua kannattaa totuttaa toisiin koiiriin, erilaisiin ihmisiin, paikkoihin ja ääniin. Ensimmäisiksi koirakavereiksi sopivat kiltit ja rauhalliset aikuiset koirat. Ottamalla ennakkoluulottomasti pentu mukaan arkeen ja elämään, saat pennusta aikanaan suvaitsevamman ja ehkä hieman hiljaisemman aikuisen vahtikoiran.

Pennun turkin harjaus kannattaa suorittaa miellyttävällä, pehmeämpipiikkisellä harjalla. Vartalon alueelta turkki harjataan ns. myötäkarvaan ja kuninkaallinen kaulus ns. vastakarvaan. Pennun pesemisessä suositetaan pelkkää vettä ja pesutarpeen jäljiltä perusteellinen kuivaus ja föönaus ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Noin 6-10 kuukauden iässä pentukarva alkaa vaihtua oikeaan turkkiin ja silloin karvanlähtö on huipussaan. Sotkua voit edesauttaa lisäämällä harjauskertoja ja pesuja, tällöin voi harjauksessa olla mukana jo ns. karsta. Aikuinen koira tulee trimmata tarpeen mukaan, jolloin trimmaus suoritetaan saksin. Turkki on kaksinkertainen ja lämpimänä koiran pitää ns. pohjavilla, mihin ei saa koskaan leikkaamalla kajota. Useimmiten siistimään pääsee tassuja, korvia sekä hännän alustaa. Myös kynnet pitää koiralta leikata tarpeen mukaan.

Maitohampaiden vaihtuminen rautahampaiden tieltä alkaa normaalisti noin neljän kuukauden iässä ja kestää noin 10- 11 kuukauden ikäiseksi saakka. Maitohampaiden luonnollinen poistuma rautahampaiden tieltä on kaikilla koiraroduilla hyvin yksilöllistä. On suositeltavaa, että seuraat maitohampaiden irtoamista viiden kuukauden iästä viikoittain aina yhden vuoden ikään saakka. Jos maitohampaat pysyvät sitkeästi rautahampaiden tiellä tai lomassa, on välttämätöntä poistattaa hampaita eläinlääkärillä, ettei virheellinen kasvu aiheuta pysyviä purentavikoja koiralle.

Maitohampaiden irtoamista itsestään helpottaa kovien puruluiden pureskelu. Hammasasioissa voit aina kääntyä puoleemme, neuvomme niissä mielellämme.

Leikkiä ja liikuntaa, ts. mieluisaa tekemistä kaipaa niin pentu kuin täysikasvuinenkin koira. Lelujen valinnassa kannattaa ottaa huomioon materiaali ja siitä mahdollisesti irtoavat osat. Pennun ruuansulatuskanavat ovat vielä olemattomat ja mikä tahansa elimistöön joutuva vieras materiaali saattaa olla erittäin vaarallinen pienelle pennulle. Leluja ei kannata hankkia suurta kontillista ja niitä kannattaa kierrättää; pari viikkoa tauolla ollut lelu tuntuu monesti pennusta uudelta ja mielenkiintoiselta pienen tauon jäljiltä. Kun pentu varttuu, myös kävelylenkkejä voi pidentää; maastopolut ovat koiralle parhaita lenkkeilyreittejä, koska niiden monimuotoisuus kehittää koiran motoriiikkaa tasaista asfaltti-alustaa huomattavasti paremmin. Lenkkeily ja leikki auttavat myös pitämään koiran lihaksiston ja nivelet paremmassa kunnossa sekä auttavat painonhallinnan kanssa. Lähtökohtaisesti Pomeranian kestää kohtuullisesti pakkasta, mutta koirien mieltymykset pakkasessa ulkoiluun ovat kovin yksilölliset; toinen sisaruksista saattaa peuhata lumessa mielellään kun taas toinen alkaa nostelevaan tassujaan jo muutaman asteen pakkasessa. Talvella ulkoillessa kannattaa seurata koiran omaa tahtoa.

Perinnöllisistä sairauksista pienpystykorvat kantavat patellaluksaatiota eli polvilumpion sijoiltaan menoa eikä puhdasta linjaa Pomeranian -rodustakaan ole enää olemassa. Luksaatio ei useimmiten vaadi pienellä koiralla toimenpiteitä, jos sen terveys on muuten hyvä eikä sillä ole ylipainoa. Painotaulukko on hyvin yksilöllinen ja siihen vaikuttaa myös koiran koko ja rakenne. Tunnustelemalla koiran kylkiluita pysyt parhaiten tietoisena koirasi painoindeksistä; nyrkkisääntönä on, että kylkiluut pitää tuntua mutta ne eivät saa näkyä vaikkakin visuaalinen tarkastelu pitkäturkkisella koiralla on luonnollisesti vaikeaa. Älä koskaan lihota koiraa, laihdutuskuuri on todella pitkä prosessi.

Toinen pienillä koirilla yleinen vitsaus on hammaspuutokset, useimmiten ylä- tai ala-etuhampaissa. Tästä ei koidu koiralle haittaa, mutta se voi haitata tuloksen saamista koiranäyttelyssä.

Kevät ja kesä tuovat meille punkit. Matalalla kulkeva pitkäturkkinen kuninkaallinen on mieluisa kohde punkeille ja niiltä on lähes mahdotonta välttyä täysin. Oman kokemuksemme mukaan punkkipannoista ei ole ollut hyötyä mutta apteekista hankittavat, niskan alueelle annosteltavat punkkitipat ovat toimineet varmimmin. Punkkikausi tarkoittaa myös turkin jatkuvaa tutkimista ja tarpeen vaatiessa punkkien poistoa; jos tuntuu siltä, ettei sormin halua punkkiin koskea, kannattaa kesään varautua punkkipihdeillä. Punkin poisto kokonaisuena vaatii hieman harjoittelua ja sen ulosvetäminen nipistä myös jonkin verran, eli koirakin voi laittaa toimenpidettä hanttiin. Toinen kesäinen uhka koirille saattavat olla kyykäärmeet. Käärmeen purema saattaa olla pienelle koiralle kohtalokas ja paikkoja, joissa käärmeitä tiedetään olevan, pitää ehdottomasti välttää. Jos kyy kuitenkin pääsee puremaan, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin. Kyytabletti saattaa jopa pahentaa pureman ensioireita, mutta jos koiralla on hengitysoireita, kolmasosan antaminen tabletista on silti suositeltavaa.

4. LOPPUPUHEENVUORO

Olen koonnut tähän tiivistettyyn hoito-ohjeeseen muutamia kokemuksemme kautta opittuja asioita. Jokainen elävä olento on kuitenkin aina yksilö hyvine ja huonoine puolineen, vahvuuksineen ja heikkouksineen eikä myöskään koiran kasvatus- tai hoitometodeja voida yleistää. Me kasvattajina olemme aina valmiita antamaan tukemme ja neuvomme jatkossakin käyttösi kaikissa mieleen tulevilla kysymyksissä. Aina kun jokin asia koiran kasvatuksen tai terveyden suhteen mietityttää, voit ottaa välittömästi yhteyttä meihin.

Toivon sinulle ja pennullesi mukavia pentupäiviä sekä jatkossa hyvää koiranelämää;)

Sami Koivula, Kennel Minor Storm's